

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Рязанской области
в Скопинском районе**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Г. Скопин, ул. Советская, д. 149
(место составления акта)

« 06 апреля 2021г.
(дата составления акта)

14-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

N 35

по адресу/адресам: Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 139
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области от 04.03.2021 г № 221
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая документарная и выездная
проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №5
муниципального образования – городской округ г. Скопин Рязанской области (МБОУ «ООШ №5» г. Скопина)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 17 » марта	20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.	Продолжительность 3,0ч
« 22 » марта	20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.	Продолжительность 2,0 ч
« 23 » марта	20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Продолжительность 2,0ч
« 29 » марта	20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин.	Продолжительность 4,0 ч
« 06 » марта	20 21 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин.	Продолжительность 4,0 ч

Общая продолжительность проверки: 5 дней (12,0ч)

(Рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МБОУ «ООШ №5»

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Скопина Мишакова Валентина Александровна 10.03.2021г в 10-00ч

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе Пешкова Анна Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

Ребрикова Ангелина Юрьевна - помощник санитарного врача, Герасимова Мария Игоревна – фельдшер – лаборант филиал ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе»

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при их наличии), должности экспертов

и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «ООШ №5» г. Скопина Мишакова
Валентина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного

лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

МБОУ «ООШ №5 г. Скопина» (основная общеобразовательная школа №5) расположено в зоне жилой застройки по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д.139.

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава МБОУ «ООШ №5» г. Скопина, утвержденного приказом по управлению образования и молодежной политики администрации муниципального образования – городской округ г. Скопин Рязанской области № 237 от 15.07.2015г, свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (серия 62 № 002402410), ОГРН 1026200780760, ИНН/КПП 6233002918/623301001, Лицензии на право осуществления образовательной деятельности (регистрационный номер № 29-2536 от 07.10.2015г, серия 62 П01 № 0000837).

Территория участка ограждена забором. На земельном участке выделены: зона отдыха, хозяйственная зона и спортивная зона.

Здание школы одноэтажное, приспособленное. В составе школы имеется набор учебных помещений, в т.ч. кабинет информатики, актовый зал, буфет – раздаточная, медицинский кабинет, административные – хозяйственные помещения, санузел для мальчиков, девочек и персонала.

Водоснабжение: холодное централизованное. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Для подогрева воды смонтированы и функционируют 2 электроводонагревателя. Качество воды удовлетворяет санитарным требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Питьевой режим учащихся организован посредством использования питьевого фонтанчика (водного диспенсера с многоступенчатой системой очистки воды) и кипяченой воды. Смена кипяченой воды производится 1 раз в 2 часа.

Водоотведение – централизованное.

Все помещения имеют как естественное, так и искусственное освещение. В учебных помещениях используются люминесцентные лампы. Классные доски в кабинетах оборудованы местным освещением (софитами). Уровень освещённости в кабинетах 4 и 7 класса МБОУ «ООШ №5» г. Скопина, не соответствует санитарным нормам, что подтверждается протоколом лабораторных исследований ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе» от 18.03.2021г № ск 2120 осв. Отопление от школьной котельной, работающей на газовом топливе. Режим проветривания и воздушно-тепловой режим в учебных аудиториях соблюдается. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

В здании школы на первом этаже расположены санузлы: для мальчиков, девочек и персонала. Санитарно-техническое состояние туалетов удовлетворительное. Всего в санузлах 5 унитазов, 1 писсуар и 2 умывальные раковины. Туалеты для учащихся оборудованы кабинами с дверями. Средства гигиены в наличии.

Ученическая мебель – промаркированная. Расстановка учебных столов – трёхрядная. Расстояние от первой парты до классной доски составляет 240 см, что соответствует регламентированным нормам.

В школе функционирует один учебный кабинет вычислительной техники ПЭВМ. Помещение для работы с ПЭВМ имеет как естественное, так и искусственное освещение. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Оконные проёмы оборудованы жалюзи. Проветривание помещения осуществляется через откидные фрамуги. Для отделки внутреннего интерьера помещения использована покраска. Мебель предназначена для работы с ПЭВМ, соответствует санитарным требованиям. Кабинет химии оборудован демонстрационным столом. Установлен вытяжной шкаф.

Влажная уборка проводится силами техперсонала. Уборочный инвентарь хранится по классам, для уборки пищеблока - в буфетной, для уборки остальных помещений - в специально выделенном для хранения и обработки уборочного инвентаря помещении, а также для хранения моющих и дезинфицирующих средств.

Санитарно – дезинфекционный режим в учреждении соблюдается. В качестве дезинфицирующего средства

используется «Жавельсин», «Bonsolar», инструкция по использованию препарата представлена. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в таре изготовителя в комнате для приготовления дезинфицирующих рабочих растворов.

Обучение учащихся младшего школьного возраста осуществляется в закреплённых за каждым классом учебных помещениях, учащихся среднего и старшего возраста по классно – кабинетной системе. Режим работы школы односменный, при 5 – ти дневной учебной неделе. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса соблюдаются. Расписание строится с учётом распределения в расписании учебной нагрузки в течение дня и недели. Сдвоенные уроки в 1 классе отсутствуют. Число уроков в день не более семи. Организовано две перемены по 20 минут после 2 урока и 15 минут после 3 урока. Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки соблюдаются.

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой, работающей как буфет - раздаточная, с набором помещений: обеденный зал, буфетная с моечной. Доставка готовых блюд осуществляется из МБОУ «ОШ №2» г. Скопина. Доставка готовых обедов осуществляется в изотермических ёмкостях (термосы). Технологическое оборудование в рабочем состоянии. Кухонной посудой обеспечены, столовой и чайной посуды, для полного охвата детей, достаточно (тарелок под первое блюдо – 100, под второе- 70). Условия для обработки чайной и столовой посуды и ветоши в соответствии с гигиеническими требованиями имеются. Правила мытья посуды вывешены.

Питание детей организовано на 2-х больших переменах, в школьном буфете - раздаточной. Хранение столовой и чайной посуды, ложек и вилок соответствует гигиеническим требованиям. Для соблюдения правил личной гигиены учащимися при буфете, в обеденном зале смонтирована и функционирует 1 умывальня раковина, а также установлены 3 умывальные раковины коридоре. Средства гигиены в наличие.

Медицинский кабинет. Представлен блоком, состоящим из 2-х помещений: кабинета приёма врача и процедурным (прививочным) кабинетом. Размещён на 1 этаже здания МБОУ.

Оборудование процедурного кабинета представлено: кушеткой, маркированными манипуляционными столиками для проведения профилактических прививок (2), 2 бытовыми холодильниками для хранения иммунобиологических препаратов и лекарственных препаратов, настенным ультрафиолетовым бактерицидным облучателем, шкафом для медикаментов, письменным столом, напольными электронными весами и ростомером.

Осмотр детей на педикулёз осуществляется ежемесячно, и выборочно по классам, с отметкой в соответствующем журнале. Случаев педикулёза в 2021г. среди детей МБОУ не регистрировалось.

Согласно штатного расписания в МБОУ «ООШ №5» 34 работника, на проверку представлено 34 личных медицинских книжки с результатами медицинского осмотра и гигиенической аттестацией. Медицинский осмотр и гигиеническая аттестация пройдены в установленном порядке в регламентированные сроки.

Работники, участвующие в изготовлении, хранении пищевых продуктов, имеют отметки об иммунизации против вирусного гепатита А в соответствии Постановления главного государственного санитарного врача по Рязанской области № 5 от 2010г.

При проведении проверки специалистом была применена фотосъёмка HONOR 8 Lite.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В МБОУ «ООШ №5»г. Скопина Мишаковой В.А. Нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения: ст. 2, ст.11, ст.28, ст.39 Федерального закона РФ от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; а именно:

1. Согласно 2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи По результатам измерений :

1. В кабинете № 2 (1 класс) цвет маркировки мебели зеленый : высота над полом переднего края сиденья стула 450 мм : при нормативе 420 мм, что не соответствует требованиям т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21

2. В кабинете № 3 (3 класс) цвет маркировки стола красный- высота над полом крышки края стола обращенного к ученику 700 мм при нормативе 640 мм, что не соответствует требованиям т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

3. В кабинете № 4 (4 класс) цвет маркировки стульев красный - высота над полом крышки края сиденья стула обращенного к ученику

400 мм при нормативе 380 мм, что не соответствует требованиям т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

4. В кабинете № 4 (4 класс) цвет маркировки стульев голубой - высота над полом крышки края сиденья стула обращенного к ученику

440 мм при нормативе 460 мм, что не соответствует требованиям т. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

(МБОУ «ООШ №5»г. Скопина нарушены санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации учебных помещений и общественных помещений, зданий, сооружений: ст. 2, ст.11, ст.24, ст.28, ст.39 Федерального закона 1 Ф от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3. 3 п. 2.8.5 , п. 2.6 ; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; а именно:

1. Согласно пП. 2.5.3. 3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В процедурном кабинете и кабинете приема МБОУ «ООШ №5» » отмечается нарушение целостности внутренней отделки помещения(отслаивание краски, трещины вдоль углов стен , что не позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств

2. Согласно п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; а именно: В туалетных комнатах для мальчиков и девочек в МБОУ «ООШ №5» отсутствует горячее водоснабжение;

3. Согласно 2.8.5. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением

Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

Согласно таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21. По данным измерений :

- В кабинете 4 класса уровень искусственной освещенности составил 251лк +/- 23.19 лк при нормативе 300 лк, что не соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

- В кабинете 7 класса уровень искусственной освещенности составил 244 лк +/- 22.54 лк при нормативе 300 лк, что не соответствует требованиям таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 06.04.2021г № 35 на 2 листах

Протоколы лабораторных исследований: № СК 2098см-2102см от 18.03.2021г, № СК 2103см-2107см от 18.03.2021г ., № СК 2120 от 18.03.2021г ., № СК 2097 от 19.03.2021г ., № СК 2110 от 19.03.2021г ., № СК 2111 от 19.03.2021г ., № СК 2121 от 19.03.2021г ., № СК 2108пп от 22.03.2021г ., № СК 2109пп от 22.03.2021г ., экспертное заключение 2021 ок-ск/31 от 22.03.2021г ., экспертное заключение 2021 ок-ск/31-2 от 22.03.2021г .

Подписи лиц, проводивших проверку:

Пешкова Анна Юрьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «ООШ №5» Мишакова Валентина Александровна

Мишакова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » апреля 20 21 г.

Мишакова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)